N° 18. Samedi, 3 Mars 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
SSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)
ABONNEMENTS :
et Départements. . . . . 10 fr.
n postale . . . . . 15 fr.
abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

RI ISCOVESCO. Des colloïdes. Leur importance biologique.

MARTINET. Administration de lait caillé dans le coplasme stomaco-pancréatique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Calculs préputiaux. Hémorragies des tuberculeux quadrijumeaux. — Un cas de fibrinurie avec bactériurie. — Acrocyanose chronique. — Sur la pellagre.

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société de médecine du Nord. — Gangrène des doigts. Maladie de Landry.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — L'alypine, nouvel anesthésique local. — Supériorité de l'eau de mer sur les différents sérums artificiels.

Société de chirurgie. — Anesthésie générale par la scopolamine-morphine et le chloroforme associés. — Plaie pénétrante par coup de feu; perforations multiples de l'intestin; sutures; guérison. — Hydronéphrose intermittente partielle. — Cancer du bassinet. — Utérus avec gangrène partielle et perforation consécutive à des manœuvres abortives. — Radiographie d'une fracture de cuisse traitée à l'aide de l'appareil de Hennequin.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — P. RAGAINE. L'appendicite vermineuse.

Chirurgie. — CH. SCHAEFER. Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique, de l'évolution et du traitement de la lithiase de la glande sous-maxillaire.

Pédiatrie. — W. H. BIRCHMORE. Pseudo-urémie infantile.

Neurologie et Psychiatrie. — M. CHOLLET. De la scopolamine comme hypnotique et sédatif dans les maladies mentale.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — DARDEL. Des difficultés de diagnostic de la rhinite caséeuse au début.

Électricité médicale. Radiologie. — BRIGANTE-COLONNA. L'action des rayons de Röntgen sur la leucocytose expérimentale.

Hydrologie, Climatologie. — F. BERNARD. De l'état actuel de nos connaissances sur les phénomènes attribuables à l'action radiothérapique des eaux minérales.

Thérapeutique générale. — G. W. ROSS. Sur la guérison de certaines céphalées par l'un des sels de calcium.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — H. VINCENT. Sur la désinfection des crachats tuberculeux.

CHRONIQUE

La mutuelle générale des médecins français.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la névralgie sciatique totale récente d'origine rhumatismale. — Pilules antinévralgiques.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

ARABANA PURGE GUÉRIT
ANULES DIGITALINE
OLUTION
IPOULES NATIVELLE
RTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

IPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

OUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
mplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

lletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

Bulletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

APR 3 1906
BOSTON MEDICAL LIBRARY

LA MUTUELLE GÉNÉRALE DES MÉDECINS FRANÇAIS

Une nouvelle œuvre de prévoyance médicale vient de se fonder, qui mérite d'attirer l'attention de tous nos confrères. C'est la *Mutuelle générale des Médecins français*.

Cette Société de secours mutuels, créée en conformité de la loi de 1898, vient d'être approuvée par un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 12 Janvier 1906.

La Société est largement ouverte; elle admet les étudiants en médecine, les médecins civils et militaires, leurs femmes. Les limites d'âge sont 20 ans et 60 ans. Elle assure à ses membres 5 francs par jour en cas de maladie et d'accidents pendant 2 mois, 4 francs pendant le 3e mois, puis des secours renouvelables; elle accorde au décès du sociétaire 1.000 francs à ses ayants droit, environ 360 francs de retraite à 60 ou à 50 ans, après 15 ans de participation, selon que l'on aura adopté la combinaison A ou B. Cette somme peut être augmentée par des secours ou allocations annuelles renouvelables.

La Société a eu pour but d'assurer à la famille médicale un minimum, la bouchée de pain indispensable à l'existence, permettant ainsi aux médecins de compléter ce minimum dans les Sociétés de prévoyance médicales déjà existantes.

Les secours et les allocations renouvelables qui permettent d'augmenter le minimum prévu par la loi dépend en grande partie des ressources supplémentaires, et surtout des cotisations des membres fondateurs, bienfaiteurs, honoraires et donateurs. Les promoteurs du projet pensent que nos maîtres, les favoris du sort, seront heureux de contribuer à l'amélioration de la condition de leurs confrères moins fortunés; que les grands fabricants de spécialités, les villes d'eaux, les éta-

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillons.

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Échant. gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive GRANULÉ STABLE Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café. Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Échantillons sur demande.

SAINT-GALMIER BADOIT

blissements thermaux, etc., voudront aider les mutualistes dans leur œuvre, les intéresser d'une façon honorable à leur fortune, dont ils ont été de tout temps les ouvriers bénévoles.

Formation et but de la Société.

ARTICLE PREMIER. — La Société « La Mutuelle Générale des Médecins français » se propose :

De venir en aide à ses sociétaires malades ou blessés par des indemnités pécuniaires ;

De leur constituer des pensions de retraite dont le maximum ne peut dépasser 360 francs, conformément au décret du 26 Avril 1856, et de leur donner, selon les cas, des allocations annuelles renouvelables ;

D'assurer à leurs ayants droit, au décès de chacun d'eux, un capital de 1.000 francs.

ART. 2. — Les moyens d'action de la Société sont :

La publication d'un livre d'or des membres honoraires, d'un annuaire, de notes communiquées à la presse médicale ou d'un bulletin périodique spécial, etc.

Composition de la Société.

La Société se compose de membres honoraires et de membres participants.

ART. 3. — Les membres honoraires n'ont aucun droit aux avantages matériels de la Société.

Ils comprennent :

Des membres fondateurs qui versent en une ou plusieurs fois 10.000 francs. — Des membres bienfaiteurs qui versent 1.000 francs par an. — Des membres honoraires perpétuels qui versent une fois 500 francs. — Des membres honoraires qui versent 30 francs par an. — Des membres donateurs qui versent une somme quelconque.

La Société pourra également nommer membres d'honneur les personnes qui auront rendu de très grands services à la Société.

ART. 4. — Les membres participants jouissent de tous les avantages de la Société ; ils paient un droit d'entrée de 20 francs, augmenté de 50 centimes par année d'âge.

Les admissions n'ont lieu qu'entre 20 et 60 ans.

Peuvent être membres participants :

Tous les médecins français ou naturalisés exerçant en France et en Algérie ;

Les femmes de médecins ou leurs veuves, non divorcées et non remariées ;

Tous les étudiants en médecine ayant accompli leur service militaire et en cours régulier d'études.

ART. 5. — Les conditions d'entrée sont :

La demande du sociétaire qui doit déclarer n'être atteint d'aucune affection chronique ou constitutionnelle ;

Un extrait de naissance ;

Un certificat médical comportant un rapport complet sur l'état de chacun des organes et sur l'examen des urines.

Déclaration de l'enregistrement du diplôme pour les docteurs ; pour les étudiants, le reçu de la dernière inscription.

ART. 6. — La qualité de membre de l'Association se perd par démission et par radiation prononcée par le Conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.

Tout membre démissionnaire ou exclu n'a droit à aucun remboursement.

Administration.

ART. 7. — La Société est administrée par un Conseil d'administration de 22 membres, nommés pour 3 ans.

ART. 8. — Le président est nommé pour 5 ans à la majorité des voix. Le bureau qui fait partie de droit des différentes Commissions du Conseil (si celui-ci comprend 22 membres) se compose d'un président, d'un secrétaire général, d'un trésorier général, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier adjoint.

Toutes ces fonctions sont gratuites.

ART. 9. — Le Bureau et le Conseil se réuniront une fois tous les deux mois ou chaque fois qu'ils sont convoqués par le président.

ART. 10. — L'Assemblée générale a lieu au moins une fois par an, et, en principe, deux fois, vers Mars et Octobre.

ART. 11. — L'association est représentée en justice par le trésorier.

ART. 12. — Il sera, en outre, organisé des Comités départementaux. Ces Comités, entièrement libres pour le choix de leurs membres et les dates de leurs réunions, seront chargés de la propagande, des enquêtes, de l'organisation des fêtes locales.

Organisation financière.

ART. 13. — Les ressources annuelles et éventuelles de la Société se composent :

Des cotisations, souscriptions des membres de la Société et de leurs revenus ;

Des subventions ;

Du produit des ressources créées à titre exceptionnel ;

Des droits d'admission ;

Du produit des fêtes et tombolas régulièrement autorisées ;

Des amendes.

ART. 14. — Le capital social sera divisé en 4 comptes distincts :

Compte fonds maladie ;

Compte fonds de retraite ;

Compte fonds d'assurance ou décès ;

Compte fonds de secours.

Les recettes et les dépenses seront attribuées selon matière à chacun de ces comptes.

ART. 15. — Il sera formé une caisse de réserve qu composera :

1° Des sommes nécessaires à la constitution des traites ;

2° D'une partie de l'excédent des ressources annue et des libéralités autorisées sans affectation spéciale.

ART. 16. — Les fonds de réserve sont placés en re nominatives 3 pour 100 sur l'État, ou en obligations no natives de chemins de fer.

ART. 17. — Les fonds en caisse ne peuvent excéde somme nécessaire aux besoins du service.

L'excédent doit être placé à la Caisse des dépôts et signations en compte courant disponible.

Obligation des sociétaires.

ART. 18. — Tous les membres de la Société s'enga en y entrant à accepter toutes les obligations prescr par les statuts et règlements.

Ils s'engagent :

1° A payer un droit d'entrée qui est à 20 ans de 20 auquel on ajoute 50 centimes par année d'âge ;

2° Payer une cotisation qui donne droit à tous les av tages de la Société, maladie, décès, retraite, secour qui varie selon la combinaison A ou la combinaison qui ne diffèrent que pour la retraite selon qu'elle acquise à 60 ans ou à 50 ans d'âge et dans tous les après 15 ans de participation :

Combinaison A. — Retraite à 60 ans après 15 ans participation

20 à 30 ans	80 fr.
30 à 35 ans	100
35 à 40 ans	120
40 à 45 ans	150
45 à 50 ans	180
50 à 55 ans	250
55 à 60 ans	300

Combinaison B. — Retraite à 50 ans après 15 ans participation :

22 à 25 ans	125 fr.
25 à 28 ans	150
28 à 30 ans	170
30 à 33 ans	200
33 à 35 ans	250
35 à 40 ans	300

ÉNÉSOL

SALICYLARSINATE de MERCURE *(Nouveau Sel arsenico-mercuriel soluble, injectable)*

à **Mercure et Arsenic dissimulés**

Avantages de l'ÉNÉSOL :

1° **Toxicité excessivement faible** (70 fois plus faible que celle du Hg. I²) qui permet d'administrer à doses élevées le mercure et l'arsenic sans phénomènes généraux d'intolérance.

2° **L'ÉNÉSOL n'est pas douloureux en injections :** les injections sont très bien supportées même à doses élevées et ne donnent jamais de nodosités.

3° L'activité thérapeutique de **l'ÉNÉSOL** est comparable à celle des meilleurs sels mercuriels solubles. Il joint, de plus, à l'action spécifique, due au mercure qu'il contient, l'action dynamique de l'arsenic sous sa forme de dérivé méthylé.

L'ÉNÉSOL est délivré
en Ampoules de 2 cc. titrées à 0 gr. 03 par cc.
(0 gr. 06 par ampoule.)
La Boîte de 10 Ampoules..... 4 fr.

*Le nom d'***ÉNÉSOL** *qui, intentionnellement, ne rappelle pas la composition mercurielle du produit, en permet la prescription dans les cas où le médecin désire laisser ignorer au malade la nature de son affection.*

LABORATOIRES CLIN
F. COMAR & FILS & Cie, SUCCESSEURS
Pharmaciens de 1re Classe, Fournisseurs des Hôpitaux.
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TÉLÉPHONE : 806-37 — 815-34

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : COMAR-PARIS

961

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

ART. 19. — Les membres jouissant de la retraite n'ont plus droit aux autres avantages de la Société, à moins de continuer à payer une cotisation spéciale qui est de :

60 francs de 50 à 55 ans.
80 francs de 55 à 60 ans.
100 francs au delà de 60 ans.

ART. 20. — Les cotisations non parvenues au trésorier le 31 Janvier et le 31 Juillet seront recouvrées par la poste aux frais des sociétaires.

Obligations de la Société.

Fonctionnement de la Caisse Maladie, Accidents, et de la Caisse Secours, Gestion.

ART. 21. — En cas d'incapacité dûment constatée, la Société alloue à ses membres blessés ou malades une indemnité quotidienne de 5 francs pendant 60 jours, et de 4 francs pendant les 30 jours suivants, pendant une période de 365 jours du commencement de la maladie. Il n'y a pas de rappel des 4 premiers jours. Les 6 premiers mois après l'admission ne donnent pas droit à l'indemnité.

ART. 22. — Dans les cas chroniques, le sociétaire reçoit une indemnité renouvelable qui ne doit pas dépasser le chiffre de la retraite. Cette indemnité, d'ailleurs variable, peut être augmentée par la caisse de secours.

ART. 23. — Le droit à l'indemnité de maladie s'entend, pour le médecin impossibilité de sortir; pour les femmes, les étudiants et les médecins qui n'exercent plus, l'obligation de garder la chambre.

ART. 24. — Aussitôt malade, le sociétaire doit avertir la Société et envoyer, à l'appui, un certificat médical dans le délai maximum de 10 jours (certificat renouvelé de 10 jours en 10 jours) au cours de la maladie. A la guérison, le certificat doit être adressé au secrétaire 3 jours après au maximum.

La Société se réserve tous droits de visite ou de contrôle.

Pensions viagères de retraite.

ART. 25. — Soit par le fonds commun, soit par la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, soit à l'aide de caisses autonomes, il sera accordé aux assurés des pensions, dont le maximum ne peut dépasser 360 fr.

Assurances.

ART. 26. — La Société contractera les assurances collectives au décès autorisées par la loi. Le chiffre ne saurait excéder 1.000 francs.

ART. 27. — L'Assemblée générale peut fixer annuellement le montant d'une allocation renouvelable dans des cas déterminés suivant les propositions et avis du Conseil d'administration après ratification de l'Assemblée générale, qui est versée aux membres participants âgés de 60 ans, qu'ils exercent ou non, de 50 ans s'ils ne paient plus patente (docteurs) et s'ils sont frappés d'incapacité.

Police et discipline.

ART. 28. — Tout membre participant qui fait une déclaration inexacte, qui ne se fait pas représenter à l'Assemblée générale, qui n'envoie pas régulièrement ses certificats de maladie, encourt une amende de 5 francs.

Ces amendes sont payables avant les cotisations.

ART. 29. — Les discussions politiques ou religieuses sont interdites.

Modifications aux statuts, dissolution, liquidation.

ART. 30. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Bureau ou celle du quart des sociétaires au moins.

ART. 31. — La dissolution ne peut être prononcée que dans les mêmes formes, et la liquidation s'opère suivant les prescriptions de l'art. 31 de la loi du 1er Avril 1898.

Remarque.

Dans un but d'union sur le terrain neutre de la Mutualité, la Mutuelle Générale serait heureuse d'obtenir l'autorisation de contracter toutes les assurances possibles aux Sociétés de prévoyance médicales existantes.

Bureau élu.

Dr HYVERT, de Nérandes (Cher) (organisateur de la Société).
Dr VIMONT, 8, rue Etienne-Marcel, Paris (organisateur de la Société).
Dr Edmond VIDAL, 5, rue Bourlan, Alger.
Dr COTAR, Vichy (Allier) et Paris.
Dr BAUDE, au Buisson, par Coincy (Aisne).
Dr GRANGE, 72, avenue de la République, Paris.
Dr LAISNEY, 38, rue Ordener, Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la névralgie sciatique totale récente d'origine rhumatismale.

1° Faire appliquer une ventouse scarifiée au-dessous du pli fessier, au-dessus du creux poplité, au niveau du mollet.

2° Donner cinq fois par vingt-quatre heures (toutes les 3 heures, sauf sommeil) une cuillère à soupe de la potion suivante :

Antipyrine	6 grammes.
Bicarbonate de soude	8 —
Salicylate de soude	10 —
Sirop de menthe	50 —
Eau distillée q. s. pour	150 cent. cubes.

ou en cas d'intolérance :

0 gr. 80 d'aspirine toutes les trois heures (4 gr. *pro die*).

A. M.

Pilules antinévralgiques.

Extrait aqueux de jusquiame	0,05 centigr.
Extrait de valériane	0,10 —
Chlorhydrate de morphine	5 milligr.

Pour une pilule. N° 20. 1 à 4 par vingt-quatre heures.

BIBLIOGRAPHIE

1162. — **J. Barraud.** — PROMENADE D'UN MÉDECIN A TRAVERS L'HISTOIRE. 1 vol. in-18, de 270 pages. Prix : 3 fr. 50. (*F.-R. de Rudeval*, éditeur.)

1163. — **H. Mendel.** — L'INJECTION TRACHÉALE SIMPLIFIÉE. 1 vol. in-18 de 79 pages, avec 22 figures. Prix : 1 fr. 50. (*F.-R. de Rudeval*, éditeur.)

1164. — **H. Bocquillon-Limousin.** — FORMULAIRE DES MÉDICAMENTS NOUVEAUX POUR 1906. 1 vol. in-18 de 322 pages, cartonné. Prix : 3 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1165. — **Brouardel et Gilbert.** — NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE. Vient de paraître : *Maladies de la bouche, du pharynx et de l'œsophage.* 1 vol. gr. in-8° de 276 pages, avec figures. Prix : 5 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1166. — **E. Régis.** — PRÉCIS DE PSYCHIATRIE. 3e édition, refondue. 1 vol. gr. in-18 de IX-1082 pages avec 82 figures et 6 tracés, cartonné. Prix : 10 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHATEL-GUYON TIENT A PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (?); ET QUE SON SEUL PRODUIT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHATEL-GUYON GUBLER (0 gr. 50 MgCl et NaOSO³) ET QUE SES PASTILLES DE CHATEL-GUYON GUBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTIACIDES et ANTIGAZEUSES.
50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Échantillons gratuits.)

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments* (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^ie^, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

ENGHIEN (*SEINE-ET-OISE*) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e^ Arr^t^)
TÉLÉPHONE 517-12

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou,* etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvéol, S. Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole,* etc.), S. intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — S. iodé à 5 °/₀ d'iode. — S. mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE : *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : **Ph^cie^ PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 1 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SUCCOMUSCULINE

PLASMA MUSCULAIRE *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.

CHAIX & C^ie^, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "**SUCCO**" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la ***Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.***

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : **Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme *(1 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*

(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Le pouls dans les ictères. — Dans une étude sur le pouls dans les divers ictères, MM. Piéry et Corbel citent un certain nombre de faits montrant que le pouls n'est pas toujours ralenti dans l'ictère et que ce ralentissement s'observe dans les ictères infectieux bénins et dans les cas d'ictère transitoire lié à la colique hépatique ou d'ictère émotif.

Par contre, le ralentissement du pouls fait défaut dans les ictères par obstruction, quelle que soit leur cause, (compression du cholédoque par une tumeur, ou obstruction par un calcul) ainsi que dans la cirrhose de Hanot ou dans l'ictère grave. (*Province méd.* 1906 nos 6 et 7) R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique Baudelocque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal,

Premier cours. — Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. Couvelaire, chef de laboratoire et M. Sauvage, chef de clinique.

Ce cours commencera le lundi 12 Mars 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours à la même heure, à la clinique Baudelocque.

Deuxième cours. — Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. Funck-Brentano et M. Delestre, anciens chefs de clinique.

Ce cours commencera le lundi 23 Avril 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours à la même heure, à la clinique Baudelocque.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Patoir, agrégé, est chargé d'un cours de médecine légale, M. Bué, agrégé, est chargé d'un cours de clinique obstétricale.

École de médecine de Nantes. — M. Bureau est maintenu pour l'année scolaire 1905-1906, dans les fonctions de chargé d'un cours de thérapeutique.

M. Marguery est chargé du cours de chimie médicale.

M. Monnier est prorogé pour trois ans dans les fonctions de chef des travaux d'histologie.

M. le professeur Albert Robin est désigné pour présider, pendant la session d'Avril prochain, les examens de doctorat et d'officiat.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Petit, médecin principal de 2e classe, est affecté à l'hôpital militaire de Toulouse.

Médecins-majors de 1re classe : M. Bischoff est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Chambéry.

M. Fribourg passé aux salles militaires de l'hospice mixte d'Epinal.

M. Petit passe à l'hôpital militaire de Nancy.

M. Février est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Saint-Germain.

M. Mitry passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Vannes.

Médecins-majors de 2e classe : M. Ponsot passe au 20e escadron du train.

M. Ravé passe au 46e régiment d'infanterie.

M. Metzquer passé au 11e régiment de chasseurs à cheval.

M. Jodry passe aux batteries alpines du 2e régiment d'artillerie.

Médecins aides-majors de 1re classe : M. Bénard passe au 155e régiment d'infanterie.

M. Dupuich passe au 45e régiment d'infanterie.

M. Léard passe au 146e régiment d'infanterie.

M. Coste passe au 95e régiment d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2e classe : M. Chaduc passe au 92e régiment d'infanterie.

M. Huguel passe au 120e régiment d'infanterie.

— Sont inscrits au tableau d'avancement : pour le grade de médecin en chef de 2e classe de réserve, M. Cotte, médecin principal de réserve; pour le grade de médecin principal de réserve, MM. du Bois de Saint-Sevrin, Bizardel, médecins de 1re classe de réserve; pour le grade de médecin de 1re classe de réserve, MM. Aldébert, Roudié, Fragne, Bagot, médecins de 2e classe de réserve.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1re classe Abelin, du port de Cherbourg, en service à Toulon, remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé dans ce dernier port.

— MM. les médecins de 2e classe Quéré, du port Toulon, désigné pour la 5e flottille de torpilleurs de Méditerranée, et Giraud, du port de Rochefort, désig pour la *Zélée*, sont autorisés à permuter d'embarquem pour convenances personnelles.

MM. les médecins de 1re classe Dubois, du port de T lon, désigné pour embarquer sur le *Pourvoyeur* à Dié Suarez, et Porre, du port de Toulon, sont autorisés à p muter pour convenances personnelles.

— Sur la proposition du conseil de santé de Toul M. le médecin principal Mazet a été distrait de la li de départ pour une période de quatre mois, à comp du 13 Février 1906.

— Une prolongation de congé d'un mois, à so entière, pour suivre les cours de bactériologie à l'Insti Pasteur, a été accordée à M. le médecin de 1re classe Luc du port de Brest.

— Est nommé dans la réserve de l'armée de mer, grade de médecin de 1re classe de réserve, M. Trica médecin de 1re classe de la marine en retraite.

Cet officier de réserve est attaché au port de Lorien

— M. le médecin de 2e classe de réserve Charrin, port de Lorient, est rayé, sur sa demande, du cadre officiers de réserve de l'armée de mer.

— Deux prix consistant l'un en une trousse d' valeur de 210 francs, l'autre en une trousse d'une val de 140 francs, ont été accordés : 1er prix, à M. Le Be médecin de 3e classe de la marine; 2e prix, à M. Ro (Louis-Victor-Emile), médecin de 3e classe de la mari qui ont obtenu les numéros 1 et 2 au classement de s tie de l'Ecole principale du service de santé de la ma en 1906.

— MM. les médecins de 1re classe Duranton, embar sur le *Condé* (escadre de la Méditerranée) et Carbo embarqué sur l'*Algésiras* (école des mécaniciens tor leurs) sont autorisés à permuter pour convenances p sonnelles.

Corps de santé des troupes coloniales. — M médecin-major de 2e classe Arnould est chargé des fo tions de secrétaire du Conseil supérieur de santé colonies.

— M. le médecin-major de 2e classe L'Herminier a affecté à la Nouvelle-Calédonie, par permutation a M. le médecin aide-major de 1re classe Le Goon, qui affecté en Afrique occidentale.

— M. le médecin aide-major de 1re classe Cavasse, 3e régiment d'infanterie coloniale, est désigné pour se en Afrique occidentale.

— Sont affectés : en France, MM. Delheve, Rogé, m cins-majors de 2e classe; Combe, Delange, Le Go

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 Granules par Jour.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

Inappétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.
ŒNASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
2 à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.
COMPRIMÉS DE
POLY-FORMIATE
COUTURIEUX
(*Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer*).
Dosés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉE
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATION
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANT
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fo que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissanc et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilité
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

médecins aides-majors de 1re classe, des troupes coloniales.

Société des médecins inspecteurs des écoles de la Ville de Paris et de la Seine. — Bureau pour 1906. MM. L. Gourichon, *président*; Cayla, Doury, de Pradel, *vice-présidents*; Butte, *secrétaire général*; Georges Lévy, *trésorier*; Biard, Meyer, *secrétaires*.

Étranger.

XVe Congrès international de médecine. — (Lisbonne, Avril 1906). — Le comité exécutif du XVe Congrès international de médecine a décidé de prolonger le délai fixé pour la remise des communications scientifiques jusqu'au 15 Mars. Les titres des travaux devront être adressés, accompagnés d'un résumé (en français ou anglais ou allemand), au secrétaire général du Congrès, professeur Miguel Bombabda, nouvelle école de médecine (Lisbonne).

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Ordre de lecture des copies. — 1. MM. Comte, Bensaude, Schæffer, Roux, Deguy, Pagniez, Camus, Léri, Clerc.

10. Balthazard, Lortat-Jacob, Grenet, Froin, Coyon, Sainton, Léopold-Lévi, Nattan-Larrier, Hallé, Bigard, Hauser.

21. Ribadeau-Dumas, Rathery, Lemierre, Gaultier, Leven, Merklen, Terrien, Emile Weill, Laignel-Lavastine, Benjamin Weill.

31. Lenglet, Herscher, Laubry, Courcoux, Ribierre, Salomon, Rosenthal, Lippmann, L. Le Sourd, Voisin.

41. Géraudel, Delamare, Bergeron, Armand Delille, Paris, Babonneix, Decloux, Simon, Castaigne, Gastou.

51. Guillemot, Legroux, Lejonne, Lereboullet, Audistère, Ferrand, Nobécourt, Crouzon, Ghika, Ravaut.

Séance du 28 Février. — Ont lu : MM. Herscher, 7; Laubry, 8; Ribierre, 10; Salomon, 8; Rosenthal, 7; Lippman, 9; Le Sourd, 6; Voisin, 7; Géraudel, 7. — *Absents* : MM. Lenglet, Courcoux.

Séance du 1er Février. — Ont lu : MM. Comte, 9; Bensaude, 8; Roux, 7; Deguy, 9; Pagniez, 7; Camus, 7; Leri, 8; Clerc, 8. — *Absent* : M. Schæfer.

Séance aujourd'hui à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Dentiste des hôpitaux. — Le jury du concours de dentiste des hôpitaux est actuellement composé de M. Ferrier, qui a accepté, et de MM. Richet, Variot, Lejars, Duplay, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Assistance médicale. — Lecture des copies. — *Séance du 28 Février.* — Ont lu : MM. Gouin, 18; Poisson, 23; Friedel, 25; Signoret, 24; Naïs, 22.

Internat. — La liste d'admissibilité est arrêtée comme suit :

M. Tinel, 28 points.

MM. Chabrol, Combier, Joltrain, 27 points.

MM. Brissaud, Rais, Roux, Saissi, 26 points.

MM. Bazy, Cesbron, Froget, Halphen, Lebras, Macé de Lépinay, Pinard, 25 points.

MM. Brin, Chastagnol, Chazarain, Chenot, Mlle Giry, Hamel, Lasnier (Maurice), Lecomte, Le Mée, Marre, Moyrand, Troisier, 24 points.

MM. Bénard (Henri), Bremond, de Brunel de Serbonnes, Chénier, Mlles Debat-Ponsan, Debré, Deroide, Deverre, Durand, Duverger, Eliot, Flurin, Jacoulet, Lamy, Mlle Landry, Lemarchal, Lyon-Caen, Merle (Pierre) Moulu, Parturier, Silbert, Vignon d'Heucqueville, 23 points.

MM. Bailly, Basset, Bénard (René), Boudet, Boulard, Cawadias, Chéné, Chevallier, Deroye, Duvoir, Ehrenpreis, Garban, Garipuy, Guyader, Hovelacque, Levy-Valensi, Marcorelles, Marsan, Monsaingeon, Olivier, Perol, Petiteau, Sauphar, Senlecq, Stévenin, 22 points.

MM. Bonvoisin, Bourdier, Coryllos, Di Chiara, Dubosc, Duchet-Suchaux, Fernet, Foix (Charles), Gendron, Grasset, Laroche, Martin, Pottet, Robert, Sorrel, Touraine, Vézard, 21 points.

MM. Blanc, Braun, Davesne, Galup, Henry, Houzel, Plivard, Roudinesco, Schæffer, Strœhlin, 20 points.

MM. Burnier, Brisset (Léon), Cadenat, Charrier, Cléret, Cottenot, Cruet, Debertrand, Mlle Déchaux, Duval, Fimbel, Frinault, Guggenheim, Jacob, Lemercier, Lorin, Pascalis, Porée, Portocalis, Railliet, Rousseau-Langwelt, Toupet, Triqueneaux, Weill (André-Simon), 19 points.

MM. Barbet, Bécus, Boudol, Chambard, Chaudron, Collin, Dehelly, Glénard, Haas, Houdard, Lagane, Le Blayé, Le Moine, Mallein, Metzger, Mora, Nicaud, Paillard, Paul-Boncour, Pénard, Rabourdin, Regnard, Richet (Charles), Rolet, Vaucher, Vernes, Vuillet, Worth, 18 points.

MM. Aîné, Blain, Cottard, Guénot, Huré, Jumentié, Lévy (Edmond), Martingay, Riberol, Rousselot, Roux, Saiget, Séguinot, Sevestre, Stern, Trocmé, Verdoux, Wolfromm, 17 points.

MM. Barré, Benazet, Bienvenue, Binet du Jassonneix, Buizard, Chenet (Louis), Clarac, Crémer, Fouquiau, d'Halluin, Héchemann, Lévy-Bruhl, Marquet, Pélissier, Pépin, Perdoux, Ramus, Savouré, Soubies, Willette, 16 points.

Oral. — *Séance du 1er Mars.* — *Artères de la main. Phlegmons de la paume de la main.* — Ont obtenu : MM. Trocmé; Wolfromm; Pépin, 8; Henry, 11; Moulu, 16; Combier, 16; Metzger, 8; Houdard, 12. — *Absent* : M. Fouquiau.

Relevé des points. — MM. Pépin, 8 + 16 = 24; Henry, 11 + 20 = 31; Moulu, 16 + 22 = 38; Combier, 16 + 27 = 43; Metzger, 8 + 18 = 26; Houdard, 12 + 18 = 30.

Les principales séances d'oral auront lieu les mardis, jeudis et samedis, à 4 h. 1/2, et le mercredi, à 8 h. 3/4 du soir.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

La Cie de caoutchouc de la Hte-Sangha (Congo français, *demande un jeune médecin*, vigour., de 27 à 32 ans, pour soigner les empl. de sa factorerie. Trait. : 8.000 fr. de fixe, plus une gratification annuelle qui ne sera jamais inférieure à 4.000 fr., et qui pourra s'élever bien au-dessus. S'adr. au Dr Helme, 10, rue de St-Pétersbourg, Paris.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

LOUPE BINOCULAIRE de E. BERGER.
Présentations à l'Académie des Sciences
et à l'Académie de Médecine.
Pour ophtalmologistes, dermatologistes, neurologistes
(examen fonctionnel des pupilles) et micrographes.
CLERMONT. — L. HUET Sr.
114, Rue du Temple et 28, Boulevard Poissonnière.
PARIS.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop ou Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux Repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS


APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BASS & Cos
POUR LES NOURRICES
EXTRA STOUT
Prescrit maintenant par tous les Docteurs

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Co - Succrs
REIMS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 millièr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA
TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY
CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, *16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.*)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour.
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL
NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau
SIROP CROSNIER
MINÉRAL-SULFUREUX
au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON
Succédané des Eaux Sulfureuses
ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.
..... *A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.*
Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).
PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompt et sûre, sans inconvénients secondaires*
Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Échantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Pa
COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES
NOUVELLE — Digestion — LA CHAIZ — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amerique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, *relèvent le* cœur affaibli, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON, *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.*

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.